Адгезив стоматологический Adper Single Bond 2 в наборе и отдельными компонентами

Нанонаполненная адгезивная система с двухэтапной техникой нанесения

Назначение:

- Прямые композитные реставрации (все классы полостей)
- Починка сколов керамики, композита и металла
- Снижение чувствительности в области корня
- Бондинг керамических виниров

Преимущества:

Удобно использовать
- Нет необходимости встряхивать флакон перед использованием
- Удобная форма флакона позволяет легко его открывать и извлекать жидкость

Нанотехнология
- Высокая сила адгезии за счет плотной равномерной непроницаемой адгезивной пленки благодаря нанонаполнителю и сополимеру Vitrebond

Рекомендации по использованию:

Адгезивный протокол тотального протравливания при прямой реставрации светоотверждаемым композитным материалом
- Подготовьте полость для проведения адгезивного протокола
- Нанесите на поверхность эмали, а затем дентина протравливающий гель 35-37% раствора фосфорной кислоты. Общее время экспозиции на эмали – 15-30 секунд, на дентине – не более 15 секунд
- Промойте полость водой в течение 30 секунд
- Удалять избыток влаги следует промоканием с помощью ватного тампона или маленькой губки. Не пересушивайте!
- Последовательно нанесите 2-3 слоя адгезива на протравленную поверхность эмали и дентина в течение 15 сек путём осторожного втирания аппликатором. Раздувание адгезива между слоями не требуется
- Высушите адгезив воздухом в течение 5 секунд до полного испарения растворителей
- Фотополимеризуйте адгезив в течение 10 секунд
- Продолжайте восстанавливать композитным материалом в соответствии с инструкцией

Адгезив стоматологический Adper Single Bond 2: флакон с адгезивом

Артикул	Комплектация
51202	**Отдельно поставляется** Флакон с адгезивом (1 шт., 6 г)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05271 от 23 октября 2009 года, срок деймтвия не ограничен.